



Beleid Veiligheid en Gezondheid

KDV De Zoete Bijtjes

V1 | April 2025 | Definitief

Kinderopvang De Zoete Bijtjes
Walt Disneyplantsoen 92
1325 SX Almere
info@dezoetebijtjes.nl
036 880 25 86

Colofon

Documenttitel	Beleid Veiligheid en Gezondheid In dit document staat de voor Kinderopvang De Zoete Bijtjes typerende visie op veiligheid en gezondheid.
Versie	1
Versiedatum	April 2025
Eigenaar	Houder van Kinderopvang De Zoete Bijtjes
Doelgroep	Alle beroepskrachten, ouders, belangstellenden
Vast gesteld op	April 2025
Akkoord oudercommissie	Nader te bepalen
Bewaarplek	Website en in bezit van houders en leidinggevende.

Versiebeheer

Versie	Datum	Door	Omschrijving
1	01-04-2025	Sterk in Kinderopvang	Herschrijven Beleid Veiligheid en Gezondheid

COLOFON	2
VERSIEBEHEER	2
INHOUDSOPGAVE	3
HOOFDSTUK 1 ONZE VISIE EN DOEL	4
1.1. ONZE VISIE	4
1.2. DOEL VAN DIT PLAN.....	4
1.3. EEN IMPRESSIE VAN DE LOCATIE.....	4
HOOFDSTUK 2 EEN ACTUEEL BELEID.....	5
2.1 INZICHTELIJKHEID.....	5
2.2. STRUCTURELE EVALUATIE	5
2.3. INCIDENTELE EVALUATIE	6
HOOFDSTUK 3 HULP VAN OUDERS/VERZORGERS.....	7
HOOFDSTUK 4 ONZE AANPAK TEGEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.....	8
4.1. WERVING EN SELECTIE	8
4.2. PERSONENREGISTER KINDEROPVANG	8
4.3. HET VIEROGENPRINCIPE	9
4.4. ACHTERWACHTREGELING.....	9
4.5. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR VOLWASSENEN	10
4.6. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING	10
4.c.1. <i>Pesten</i>	11
4.c.2. <i>Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling</i>	11
4.c.3. <i>Bijten</i>	11
HOOFDSTUK 5 EHBO	13
5.1. GETRAINDE BEROEPSKRACHTEN	13
5.2. EHBO-KOFFER	13
HOOFDSTUK 6 GROTE RISICO'S	14
6.1. ONZE VISIE OP GROTE RISICO'S.....	14
6.2. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN	15
6.3. RISICO'S MET GROTE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE KINDEREN	28
HOOFDSTUK 7 KLEINE RISICO'S	37
7.1. ONZE VISIE OP KLEINE RISICO'S	37

1.1. Onze visie

Kinderopvang De Zoete Bijtjes streeft ernaar om kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige en gezonde omgeving te bieden. Kinderopvang de Zoete Bijtjes ziet ieder kind als een uniek individu dat allereerst reageert vanuit aangeboren reacties en zich tijdens het opgroeien laat vormen door de aangeleerde kennis en vaardigheden vanuit de omgeving. De directe omgeving en gemeenschap waarin kinderen opgroeien bestaat uit verschillende volwassenen, die allemaal invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het kind. Door middel van het zijn van een opvoedpartner van de ouder, ontvangen kinderen zowel op de opvang als thuis dezelfde begeleiding en structuur, en maken de geldende waarden en normen eigen. Door middel van deze juiste begeleiding dragen wij bij aan een veilig en geborgen gevoel van kinderen en bieden hen de basis voor een goed toekomst, waarin zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

1.2. Doel van dit plan

Als kinderopvangorganisatie is de veiligheid en gezondheid van de kinderen onze hoogste prioriteit. We willen dat onze kinderen opgroeien in een omgeving waarin ze zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Om deze reden hebben we dit beleidsdocument opgesteld. Hierin staan duidelijke regels en richtlijnen over hoe we als organisatie omgaan met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen.

Ons doel is het voorkomen van grote en kleine calamiteiten en duidelijk te maken hoe te handelen bij een ongeval of ongewenste situatie. Dit beleidsdocument is opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de kinderen die we opvangen zo goed als mogelijk te waarborgen.

1.3. Een impressie van de locatie

Kinderopvang De Zoete Bijtjes is gevestigd aan het Walt Disneyplantsoen in Almere.

De locatie van De Zoete Bijtjes is gevestigd in een rond pand en bestaat uit één verdieping. Op de locatie zijn twee kinderdagverblijf groepen, waarvan één babygroep waar maximaal 14 kinderen worden opgevangen en een peutergroep waar maximaal 16 kinderen worden opgevangen. Daarnaast bevindt zich één BSO-groep. De locatie beschikt over twee buitenruimtes, waarvan een met een groot speeltoestel met glijbaan en twee schommels. Achter de babygroep bevindt zich de tweede buitenruimte. De buitenruimte van de peuters en de BSO grenst aan de openbare weg en is omheind met een hek.

2.1 Inzichtelijkheid

Het beleid is toegankelijk voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiaires van BSO De Zoete Bijtjes, via de website en via e-mail.

Nieuwe beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiaires krijgen dit beleid tijdens hun inwerkperiode via e-mail. We verwachten van onze beroepskrachten dat ze het beleid lezen en vragen stellen als er iets onduidelijk is.

Ouders hebben toegang tot het beleid via de website en via het ouderportaal. Tijdens het intakegesprek wordt het beleid met hen besproken.

Bij actualisatie van het beleid worden ouders op de hoogte gesteld via een bericht in het ouderportaal. Hierin wordt vermeld dat het nieuwe beleid op de website staat.

Overige geïnteresseerden kunnen het beleid opvragen bij de houder of leidinggevende, die het beleid per e-mail zal versturen. Ook kunnen zij het vinden op de website.

Wanneer er een evacuatie-oefening heeft plaatsgevonden, worden ouders hierover geïnformeerd via een bericht in het ouderportaal. Zo kunnen ze er thuis over napraten, mocht het kind en/of de ouder hier behoefte aan hebben.

2.2. Structurele evaluatie

Kinderopvang De Zoete Bijtjes vindt het belangrijk dat het beleid én het daarbij behorende plan van aanpak worden ontwikkeld samen met alle beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiaires. We werken met een plan van aanpak om het beleid actueel te houden door structurele evaluatie. Het plan van aanpak werkt volgens een cyclus en ziet er als volgt uit:

1. Rekening houdend met de Wet Kinderopvang schrijft de beleidsmedewerker het beleid Veiligheid en Gezondheid.
2. We printen het Beleid Veiligheid en Gezondheid uit, zodat alle beroepskrachten het kunnen lezen. Na het invoeren van het nieuwe beleid sturen we een e-mail, zodat alle beroepskrachten weten dat er een (nieuw/aangepast) beleid van start gaat. Wij verwachten dat alle beroepskrachten dit lezen en dat zij vragen stellen als er onduidelijkheden zijn.
3. We leren steeds meer over veiligheid en gezondheid en hoe we het goed kunnen doen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan en ervaring op te doen.
4. Minimaal één keer per jaar, in december, voeren wij een risico-inventarisatie uit. Dit wordt altijd door de leidinggevende en de beroepskrachten gedaan. De houders worden hierover geïnformeerd of zijn aanwezig bij de risico-inventarisatie. Wij gebruiken hiervoor de risicomonitor.
5. We overleggen minimaal twee keer per jaar in een teamoverleg of ons plan goed werkt. Het uitgebreide teamoverleg vindt plaats in april. Tijdens elke overige teamvergadering nemen wij

met het team een onderdeel uit het beleid Veiligheid en Gezondheid door. We bespreken bijvoorbeeld wat er uit de risico-inventarisatie is gekomen, hoe de evacuatie-oefeningen het afgelopen jaar zijn verlopen, wat ouders zeggen, wat er is gebeurd op de groepen en hoe er is gehandeld bij ongelukken of klachten.

6. We kijken naar alle informatie en bespreken hoe we ons plan kunnen verbeteren.
7. De beleidsmedewerker past ons plan aan op basis van de feedback van alle beroepskrachten tijdens het teamoverleg.
8. De houder legt het nieuwe plan voor aan de oudercommissie voor advies.
9. De houder legt aan de beroepskrachten uit wat er is veranderd in het plan en wat er van de beroepskrachten wordt verwacht. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een teamvergadering. We verwachten dat alle beroepskrachten deze informatie lezen.
10. Vervolgens begint de hele cyclus weer volledig vanaf punt 2.

De houder en de leidinggevende is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze cyclus.

2.3. Incidentele evaluatie

Als er gebeurtenissen zijn die daartoe aanleiding geven, zoals een verbouwing, een ongeval of nieuwe inzichten, wordt het plan geactualiseerd. De beleidsmedewerker past het plan aan en de cyclus wordt voortgezet.

Wanneer beroepskrachten of ouders een dringende veiligheidskwestie opmerken die onmiddellijk aangepakt moet worden, hoeven ze niet te wachten tot de volgende teamvergadering of vergadering van de oudercommissie. Ze kunnen de kwestie direct rapporteren aan de houder, die vervolgens passende maatregelen zal nemen, afhankelijk van de aard van het probleem. Als er aanpassingen in het beleid nodig zijn, zal punt 7 van de cyclus worden geactiveerd en zal de cyclus daarna worden voortgezet.

Voordat het beleid wordt geactualiseerd, wordt de wijziging eerst ter advies voorgelegd aan de ouders middels een vraag aan de oudercommissie. De ouders hebben via de oudercommissie het recht om (on)gevraagd advies te geven over het vergroten van de veiligheid en gezondheid van BSO De Zoete Bijtjes. Dit advies nemen wij heel serieus en kan leiden tot het (tussentijds) actualiseren van het beleid.

Hoofdstuk 3 Hulp van ouders/verzorgers

Bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes vragen we ouders om te helpen de locatie veilig en gezond te houden. Om deze reden vragen we ouders zich te houden aan de volgende regels:

- Huisdieren zijn binnen niet toegestaan en dienen buiten aangeliend te worden;
- Meld je altijd bij de pedagogisch medewerker bij het halen en brengen van kinderen;
- Laat tas(sen) niet onbeheerd achter;
- Sluit na binnenkomst en vertrek altijd de toegangsdeur;
- Laat geen onbekenden binnen;
- Laat het ons weten als het kind afwezig zal zijn;

Wij vragen ouders van Kinderopvang De Zoete Bijtjes om dreumesen en peuters te helpen (herinneren) om zich aan de volgende regels te houden:

- We lopen rustig binnen;
- We zijn voorzichtig met deuren;
- We gooien ons afval weg;
- We spelen niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren;
- Speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, ruimen we op;
- We gaan op de juiste manier met speelgoed om;
- We stoeien alleen op de aangewezen plekken en met wederzijdse goedkeuring van het andere kind/de andere kinderen;
- We houden rekening met elkaar;
- We geven het aan wanneer we iets niet leuk of gepast vinden;
- We helpen met opruimen als we gemorst hebben met eten of drinken;
- We hoesten en niezen in onze elleboog;
- We pakken een papieren zakdoek bij een vieze neus en vragen hulp wanneer nodig;
- We maken ons gezicht schoon na het eten en vragen hulp wanneer nodig;
- We weten wanneer en hoe we onze handen moeten wassen;
- We vegen zelf onze billen af of vragen hulp wanneer nodig.

4.1. Werving en selectie

Wij houden al bij het werven en selecteren van nieuwe beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiaires rekening met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Daarom controleren we altijd de referenties van een sollicitant, ook als deze uit het buitenland komt. We vragen hierbij naar een organisatie en niet naar een specifiek persoon. Tijdens het sollicitatiegesprek vragen we ook naar de reden van vertrek bij de vorige werkgever en eventuele gaten in het CV. Hoewel de sollicitant niet verplicht is om deze vragen te beantwoorden, helpt dit ons om een goed beeld te krijgen van de kandidaat.

Als de beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiaire na deze stappen in aanmerking komt om bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes te werken, vragen we voordat we een arbeidscontract overeenkomen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op de aspecten 84 en 86. We maken ook een koppeling in het Personenregister Kinderopvang. Als de nieuwe beroepskracht al in het Personenregister Kinderopvang staat, kunnen we na het maken van de koppeling een arbeidscontract afsluiten.

4.2. Personenregister Kinderopvang

Bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes werken we met het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit is een systeem waarin iedereen die bij ons werkt, stageloopt of ons regelmatig bezoekt, geregistreerd staat. Om ingeschreven te worden, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit bewijst dat de persoon in kwestie geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van zijn of haar taak of beroep bij ons binnen de organisatie.

Via het Personenregister Kinderopvang worden alle betrokkenen voortdurend gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk kunnen zijn bij de omgang met kinderen. Dit verkleint de kans op misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

Als de houder van Kinderopvang De Zoete Bijtjes een melding ontvangt dat een beroepskracht een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, wordt deze beroepskracht op non-actief gezet en moet hij of zij een nieuwe VOG aanvragen. Als deze niet wordt verleend, kan de beroepskracht niet bij onze organisatie blijven werken. Indien er een melding wordt gemaakt van een andere betrokkene die een bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, zal de toegang tot de locatie worden geweigerd totdat deze persoon in staat is om een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aan de houder te laten zien.

Het Personenregister Kinderopvang wordt bijgehouden door de houder van Kinderopvang De Zoete Bijtjes en is toegankelijk voor de toezichthouder van de GGD. De houder zorgt ervoor dat het register altijd up-to-date is en dat nieuwe beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires en andere betrokkenen direct worden geregistreerd. Zo zorgen wij ervoor dat onze kinderopvanglocatie veilig en verantwoord is voor alle kinderen die bij ons worden opgevangen.

4.3. Het vierogenprincipe

Om het risico op grensoverschrijdend gedrag van een volwassene ten opzichte van kinderen in te perken, werkt Kinderopvang De Zoete Bijtjes met het vierogenprincipe. Het vierogenprincipe betekent dat in onze kinderopvangorganisatie een beroepskracht, een beroepskracht in opleiding of een stagiaire de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Het is voor ons niet alleen belangrijk om zicht te hebben op wat onze collega's wel of niet doen, maar ook om samen een cultuur te creëren waarin het normaal is om elkaar aan te spreken. Als we dingen zien of horen van collega's die ons een ongemakkelijk gevoel geven, moeten we er iets mee doen. We gaan met de collega in gesprek om de zorgen te uiten, proberen te achterhalen wat er gebeurd is en feedback te geven. Als het gedrag en daarmee het ongemakkelijke gevoel hierna niet afneemt, gaan we met de locatiemanager of vertrouwenspersoon binnen Kinderopvang De Zoete Bijtjes in gesprek om de situatie te bespreken en advies te krijgen over verdere stappen. Meer informatie over deze stappen staat beschreven in paragraaf 4.5.

Naast deze aanspreekcultuur neemt Kinderopvang De Zoete Bijtjes concrete maatregelen met betrekking tot het vierogenprincipe:

- We hebben tussendeuren met gedeeltes van glas, waardoor collega's elkaar kunnen zien;
- Collega's lopen door het pand;
- De commode bevindt zich op de groep(en);
- Er zijn camera's op strategische plekken aanwezig, zodat er altijd een extra paar ogen op de kinderen kan worden gericht. De camera kan worden bekeken door de houders en leidinggevende. Dit gebeurt structureel als de beroepskracht alleen staat en kan elk moment van de dag, door het scherm wat in de keuken hangt.
- Op de groep(en) zijn speelhoeken gecreëerd die open zijn, waardoor toezicht mogelijk is.
- De leidinggevende is de gehele dag tijdens openingstijden op de locatie aanwezig;
- Tussen 07:30 – 08:00 is er 1 beroepskracht aanwezig en kijkt de leidinggevende via cameratoezicht mee tot dat de 2^{de} beroepskracht arriveert.
- Tijdens uitstapjes bevindt de beroepskracht zich samen met de kinderen in de openbare ruimte, waarbij er toezicht van andere mensen kan zijn.

4.4. Achterwachtregeling

Het kan voorkomen dat er tijdstippen zijn waarop slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie, zoals bij het openen en/of sluiten, wanneer er weinig kinderen aanwezig zijn op de groep(en), of tijdens vakantieperiodes.

Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie, dient er te allen tijde binnen vijftien minuten een volwassene op locatie te kunnen zijn in geval van een noodsituatie. De namen en telefoonnummers van deze personen zijn bekend bij alle beroepskrachten van Kinderopvang De Zoete Bijtjes. Deze gegevens zijn te vinden op de locatie, op de groepen en op kantoor.

Wanneer er een afwijking is van de beroepskracht-kindratio en er maar één beroepskracht op de kinderopvangorganisatie aanwezig is, dan wordt er door de leidinggevende structureel meegekeken via de camera. Zo waarborgen wij toch het vierogenprincipe.

4.5. Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen

Als er sprake is van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires of overige aanwezige volwassenen werken wij aan de hand van deel twee van het Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang.

Sinds juli 2013 is er in de kinderopvang een meldplicht van kracht als er aanwijzingen zijn van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. De houder van de kinderopvang moet dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur bespreekt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Als dat het geval is, onderzoekt de politie of de werknemer het misdrijf heeft begaan.

Medewerkers moeten bij vermoedens van geweld- of zedendelicten tegen een kind door een collega hun werkgever informeren. Als de medewerker vermoedt dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, moet de medewerker aangifte doen bij de politie.

Wanneer ouders aanwijzingen hebben van geweld tegen hun kind door een medewerker van Kinderopvang De Zoete Bijtjes, gaan zij met de locatiemanager en de aandachtsfunctionaris in gesprek om de informatie te delen. Vervolgens kunnen zij aangifte doen bij de (zeden)politie. Indien de ouders twijfelen en graag een deskundige willen spreken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert, bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes of het doen van aangifte bij de (zeden)politie. Als ouders vermoeden dat de houder zich schuldig maakt aan deze delicten, kunnen zij direct aangifte doen bij de (zeden)politie.

De extern aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang begeleidt dit proces. Hij is bereikbaar voor alle beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires en ouders via 020-2142195 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Tijdens vergaderingen en workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.6. Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft in het pedagogisch beleidsplan opgenomen hoe kinderen wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan en welke normen en waarden hierbij belangrijk zijn. Dit helpt kinderen te begrijpen wat als gepast en ongepast gedrag wordt beschouwd. Daarnaast moedigen we kinderen aan om te vertellen wanneer ze zich ongemakkelijk voelen door gedrag van anderen en ondersteunen we hen om voor zichzelf op te komen als dat nodig is.

4.c.1. Pesten

Hoewel kinderen onder de 4 jaar nog niet het vermogen hebben om anderen bewust te kwetsen of te pesten, kunnen ze op de kinderopvang wel gedrag vertonen dat door andere kinderen als pesten kan worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat ze elkaars speelgoed afpakken of elkaar duwen. Bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan het aanleren van respectvol gedrag en het oplossen van conflicten op een positieve manier, zodat kinderen op jonge leeftijd al leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven hoe we dit doen.

4.c.2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling treedt deel drie van het Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang in werking.

Dit proces wordt begeleid door de externe aandachtsfunctionaris van Sterk in Kinderopvang. Hij is bereikbaar voor alle beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires en ouders via 020-2142195 of aandachtsfunctionaris@sterkinkinderopvang.nl.

Ook vragen als "Wanneer wordt er gesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag?" kunnen bij de aandachtsfunctionaris neergelegd worden.

Tijdens vergaderingen en workshops, en vaker als hier behoefte aan is, wordt aandacht besteed aan elk van de drie onderdelen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.c.3. Bijten

Bijten is een normaal onderdeel van de ontwikkeling van dreumesen en peuters en kan diverse redenen hebben, zoals frustratie, overstimulatie, of het verkennen van hun omgeving met de mond. Om te voorkomen dat jonge kinderen bijten en om te weten hoe we moeten omgaan met een dreumes of peuter die bijt, passen we de volgende maatregelen toe:

- We onderzoeken de oorzaak: we proberen te achterhalen wat de oorzaak van het bijten kan zijn. Was het kind overprikkeld? Was er sprake van een botsing of een ruzie met een ander kind?;
- We bieden alternatieven: we geven het kind iets anders om op te bijten, zoals een bijtring of speelgoed;
- We zeggen duidelijk "nee": we geven duidelijk aan dat bijten niet is toegestaan. We gebruiken hierbij een kalme, maar vastberaden toon. Zo leren we het kind wat wel en niet acceptabel gedrag is. We leggen uit dat bijten pijn doet en anderen verdrietig maakt.
- We tonen begrip: we geven het kind aandacht en zijn begripvol. We benoemen bijvoorbeeld het gevoel van het kind: "Ik snap dat je boos bent, maar bijten doet pijn".
- We blijven kalm en geven geen extreme reactie: wanneer een kind bijt, is het belangrijk om rustig te blijven en niet boos te worden. Het kind kan bang worden of onvoorspelbaar reageren.
- We zorgen voor een veilige speelomgeving: we creëren ruimte waarin het kind kan spelen en ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het kind één-op-één speelt met een beroepskracht of met een vertrouwd vriendje of vriendinnetje, zodat het kind zich comfortabel voelt en de kans op bijten van andere kinderen wordt geminimaliseerd.

- We blijven consequent: als het kind blijft bijten, blijven we consequent in het aanpakken van het gedrag. We praten met de ouders over het gedrag van het kind en hoe we hier gezamenlijk mee om kunnen gaan.
- We geven positieve aandacht: we geven het kind veel positieve aandacht wanneer het zich op een positieve manier gedraagt. We geven bijvoorbeeld complimenten wanneer het kind deelt of samenwerkt met andere kinderen.
- We zorgen voor supervisie: we zorgen ervoor dat er altijd voldoende toezicht is op het kind en andere kinderen om ongewenst gedrag te voorkomen. Als een kind bijt, houden we hem of haar extra in de gaten en zorgen we dat we op tijd begeleiding bieden wanneer dit nodig is.

Uiteraard wordt het kind dat gebeten is getroost. De ouders van het kind dat gebeten is en de ouders van het kind dat gebeten heeft zullen dezelfde dag tijdens de overdracht geïnformeerd worden.

Als een kind structureel tot bloedens toe bijt en dit gedrag niet verbetert na het aanbieden van passende hulp en ondersteuning, kunnen wij geen opvang meer leveren en zal het contract worden beëindigd. Dit omdat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle kinderen. Daarnaast willen wij benadrukken dat wij ouders eventueel kunnen ondersteunen bij het vinden van externe, passende hulp voor het kind als dit nodig is.

5.1. Getrainde beroepskrachten

Tijdens de openingstijden van Kinderopvang De Zoete Bijtjes is er altijd ten minste één volwassene aanwezig op de locatie die beschikt over een Kinder-EHBO-certificaat, behaald bij een erkende aanbieder. Om dit te kunnen waarborgen, worden alle vaste pedagogisch medewerkers jaarlijks bijgeschoold. Het overzicht van welke pedagogisch medewerker wanneer en bij welke opleider zijn of haar kinder-EHBO-diploma heeft behaald, kunnen geïnteresseerde ouders opvragen bij de houder of de leidinggevende.

5.2. EHBO-koffer

Er is op de locatie een EHBO-koffer aanwezig die twee keer per jaar wordt gecontroleerd. Deze controle vindt plaats door de leidinggevende. Tijdens de controle wordt gecontroleerd of alle spullen nog aanwezig zijn en of de houdbaarheidsdatum niet is verlopen. Indien nodig worden spullen aangevuld of vervangen.

6.1. Onze visie op grote risico's

Bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes verstaan wij het volgende onder 'grote risico's':

- Risico op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen;
- Risico op grensoverschrijdend gedrag van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.

De risico's op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en de risico's op grensoverschrijdend gedrag van kinderen zijn reeds besproken in hoofdstuk 4. De risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen en de risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen worden in het volgende hoofdstuk besproken.

Het doel van ons beleid is om grote risico's te voorkomen.

6.2. Risico's met grote gevolgen voor de veiligheid van de kinderen

In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste risico's die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken. Ook lichten we toe hoe we zullen handelen als het risico zich toch voordoet.

Als de onderstaande risico's zich voor doen, handel dan als volgt:

- Blijf kalm, bel 112, blijf bij het kind en vraag een andere volwassene om hulp.
- Schat je in dat 112 bellen niet nodig is, raadpleeg dan de huisarts voor advies.
- Licht ouders altijd in over wat er is gebeurd.

Risico: Elektrisch gevaar (bijvoorbeeld bij stopcontacten of elektrische apparaten)

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Stopcontacten binnen het bereik van kinderen worden beveiligd.
- Elektrische apparaten worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen in ruimtes waar kinderen worden opgevangen.
- Snoeren en kabels worden buiten bereik van kinderen opgebonden of neergelegd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Beroepskrachten melden gebreken van losse- en/of kapotte stopcontactbeveiligers bij de leidinggevende, zodat dit gerepareerd kan worden.
- Plaats elektrische apparaten en snoeren na gebruik buiten het bereik van kinderen.

Risico: Vergiftiging

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kasten met hierin giftige stoffen zijn gesloten en bij voorkeur op slot. Bij onvergrendelde deuren worden giftige stoffen boven 1.50 meter opgeborgen.
- Gebruik de Gifwijzer op de groep(en) om informatie te krijgen over giftige stoffen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Volwassen laten geen giftige stoffen en/of materialen onbeheerd achter, bijvoorbeeld medicijnen, schoonmaakmiddelen of sigaretten.
- Volwassenen bergen tassen op buiten het bereik van kinderen.

Risico: Binnendringen van ongewenste of onbekende personen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Elke ouder geeft bij de beroepskracht op groep aan wie het kind mag ophalen. Dit gebeurt mondeling. Komt iemand anders het kind ophalen, dan wordt dit doorgegeven aan de beroepskracht op de groep. Is het niet doorgegeven, dan belt de beroepskracht op de groep de ouder ter controle. Is er geen contact mogelijk, dan kan het kind niet mee met de andere persoon.
- De voordeur moet te allen tijde gesloten blijven om ongewenste toegang te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Onbekenden mogen zonder toestemming de kinderopvang niet betreden.
- Alleen bekende personen worden binnengelaten.
- Medewerkers van Kinderopvang De Zoete Bijtjes zullen eerst vragen waarvoor de persoon komt voordat deze wordt toegelaten tot de kinderopvang.

Handelswijze als het risico zich toch voordoet:

Als er een ongewenste indringer in de kinderopvang is, wordt de politie zo snel mogelijk ingelicht. Zorg ervoor dat je de indringer niet confronteert en houdt de kinderen veilig op een afstand. Werk mee, blijf kalm en ga geen confrontatie aan.

Als er zich risico's voordoen waarbij EHBO is vereist, handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Risico: Letsel door scherpe voorwerpen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Berg scherpe materialen op buiten het bereik van kinderen. Denk hierbij aan kantoorartikelen (scharen en nietmachines), keukengerei (messen en prikkers), spullen voor kinderen (prikpennen) en spullen om dingen op te hangen (schroeven, spijkers en punaises).

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het oefenen van kinderen met knippen of prikken met de prikpen gebeurt alleen onder toezicht van een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiaire.

Risico: Letsel tijdens verschoning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Na het gebruik van de commode wordt het trapje direct opgeborgen.
- Meld gebreken aan de commode bij de leidinggevende, zodat dit gerepareerd kan worden.
- Plaats geen giftige of gevaarlijke materialen en stoffen binnen handbereik van kinderen op de commode.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Laat kinderen nooit alleen op de commode en houd altijd lichamelijk contact tijdens het verschonen.
- Pak van tevoren de spullen die nodig zijn, zodat dit binnen handbereik is.
- Vraag een collega voor ondersteuning, mochten de benodigde spullen toch niet volledig binnen handbereik zijn.

Risico: Vallen door het raam

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle ramen zijn voorzien van raambeveiligers of raamsluitingen om letsel bij kinderen te voorkomen.
- Er wordt dubbelglas gebruikt om het risico van gebroken ramen te minimaliseren.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Gebruik bij het openzetten van ramen altijd een raambeveiligers of sluiting.
- Zet ramen altijd op de kiepstand om te voorkomen dat kinderen uit het raam kunnen klimmen/vallen.

Risico: Ongeval door (vries)kou

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn verschillende beschutte plekken in de buitenruimte om te zorgen voor bescherming tijdens regen- en sneeuwval.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij extreem lage temperaturen wordt het buitenspelen beperkt.
- Inspecteer de externe buitenspeelplaats op gladde plekken. Als deze glad is, mag hier niet worden gespeeld.
- Kinderen moeten alle buitenkleding dragen die ze hebben meegekregen.
- Trek reservekleding aan bij kinderen met onvoldoende warme kleding.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vallen:

- Kind laten beoordelen door medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel), of direct bellen naar 112.

Bij onderkoeling:

- Haal het kind direct uit de koude omgeving en breng het naar een warme ruimte.
- Verwijder natte kleding en droog het kind af met warme handdoeken of dekens.
- Bedek het kind met warme dekens of kleding. Doe dit ook bij het hoofd van het kind.
- Geef het kind iets warm te drinken (geen alcohol of cafeïne).
- Bel direct een arts of ambulance als: het kind suf is, verward is, niet meer kan lopen of praten of als de onderkoeling ernstig lijkt.
- Blijf bij het kind en houd de lichaamstemperatuur in de gaten.

Risico: Vallen uit bed

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle bedden voldoen aan de Warenwetregeling Nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang 2016.
- Kinderen tot 1,5 jaar slapen in bed met een rand van 60 cm hoogte.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer wekelijks bevestigingspunten bedbodem en sluitingen dakje of spijlenhek.
- Meld beschadigingen aan een bed bij de leidinggevende, zodat contact kan worden opgenomen met de leverancier. Een beschadigd of een kapot bed wordt niet gebruikt.

Risico: Vallen uit de box

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De boxen zijn aangeschaft bij gecertificeerde bedrijven door de NVWA en hebben een veilige sluiting.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen speelgoed in de box ligt dat door kinderen als opstapje kan worden gebruikt.
- Sluit de box altijd goed af en controleer de sluitingshandelingen extra.
- Is de box of de sluiting beschadigd? Meldt dit dan bij de leidinggevende, zodat contact kan worden opgenomen met de leverancier. Een beschadigde/ kapotte box wordt niet gebruikt.

Als de volgende risico's rondom verbranding zich voor doen, handel dan als volgt:

Bij een grote brandwond: bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond: bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Risico: Verbranding door warme dranken

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De waterkoker staat buiten het bereik van de kinderen, in de aparte keuken.
- Het snoer van de waterkoker is opgebonden.
- Laat nooit gekookt water in de waterkoker staan.
- Drink bij voorkeur uit een gesloten beker.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vermijd het bereiden en opdrinken van hete dranken in de buurt van kinderen.
- Drink nooit een warme drank als een kind op schoot zit.
- Plaats warme dranken buiten het bereik van kinderen.
- Informeer ouders over deze afspraken wanneer zij op de groep een warme drank drinken.
- Maak de thee voor kinderen lauw, door hier koud water aan toe te voegen.

Risico: Verbranding aan heet kookgerei

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat handvatten van pannen naar achteren wijzen.
- Sluit het de deur om te voorkomen dat kinderen ongezien de keuken in kunnen.
- Laat nooit gekookt water in de waterkoker staan.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De keuken is verboden terrein voor kinderen tijdens het koken, alle beroepskrachten houden hier toezicht op.
- Leer kinderen dat de kookplaat en/of oven heet is wanneer er wordt gekookt in de keuken.
- Leer kinderen over het gevaar van warmtebronnen zoals verwarmingen, waterkokers, ovens en kookplaten.

Risico: Verbranding aan kraan of verwarming

- Er zijn geen warmwaterkranen binnen het bereik van de kinderen.
- Alle radiatoren en verwarmingsbuizen zijn afgeschermd/omkast.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat er geen objecten bij de keuken staan die kinderen als opstapje kunnen gebruiken, zodat kan worden voorkomen dat kinderen zonder begeleiding bij de warmwaterkraan kunnen.
- Controleer dagelijks de omkastingen van de radiatoren en stel radiatoren zonder omkasting in op een lage temperatuur.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Bij een grote brandwond:

- Bel 112 en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Bij een kleine brandwond:

- Bel de huisarts en koel ondertussen de brandwond 10 tot 20 minuten met lauw, zacht stromend leidingwater. Verwijder alleen de kleding die niet aan de brandwond kleeft. Geef het kind geen eten of drinken. Smeer niets op de brandwond.

Als de volgende risico's zich voor doen rondom vermissing, handel dan als volgt:

1. Geef aan een collega door als er een kind wordt vermist en zorg ervoor dat de zorg voor de andere kinderen op de kinderopvangorganisatie wordt overgedragen.
2. Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
3. Blijf kalm, bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk zoekgeraakt is.
4. Doorzoek alle plekken op en rondom de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar het kind zich mogelijk verbergt.
5. Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
6. Bel na vijftien minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctionaris.
7. Blijf zoeken en werk samen met de politie en collega's.
8. De leidinggevende neemt contact op met ouders/verzorgers als het kind na vijftien minuten nog niet gevonden is.
9. Er blijft minstens één beroepskracht zoeken en de rest van de kinderen blijft achter bij de andere beroepskracht/bij de leidinggevende op de kinderopvanglocatie.
10. Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
11. Onderzoek de oorzaak van de vermissing om herhaling te voorkomen.

Risico: Kind verlaat het speeltuintje tijdens een uitstapje

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een hesje. Op het hesje staat de naam en het logo van Kinderopvang De Zoete Bijtjes.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Voor ruimtes met een omheining:

- Sluit het hek en houd visueel contact bij de opening als dit niet mogelijk is.
- Wijs één volwassene aan om visueel contact houden.
- Kinderen mogen niet buiten het hek komen.

Voor ruimtes zonder omheining:

- Maak afspraken tot waar kinderen mogen spelen/verblijven.
- Blijf bij de kinderen in de buurt en houd visueel contact.
- Zorg voor begeleiding als een kind buiten de afgesproken grenzen wilt spelen.
- Inventariseer zelf de risico's (zoals water of een fietspad) en maak hier samen met collega's afspraken over.

Risico: Verstikking door sieraden, kleine voorwerpen, klein speelgoed, koorden, voedsel, spenen of spenenkoord

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ruim lege ballonnen, plastic zakken en kleine voorwerpen direct op buiten het bereik van kinderen.
- Hang koorden buiten het bereik van kinderen op.
- Berg (hand)tassen buiten het bereik van kinderen op.
- Bewaar kleine voorwerpen die in de tas van een kind zijn meegebracht buiten het bereik van de kinderen. Geef deze voorwerpen direct mee met de ouder/verzorger van het kind.
- Vervang spenen regelmatig, bij intensief gebruik elke zes weken, anders om de drie maanden.
- Controleer spenen voor gebruik op scheurtjes en andere beschadigingen.
- Kijk per leeftijd welk voedsel geschikt is. Begin pas met hard (rauw) voedsel wanneer het kind hier aan toe is. Doe dit in overleg met de ouders.
- Begin bij ±1 jaar met het aanbieden van fruit en groente in stukjes. Maak de stukjes fruit en groente klein met een staafmixer of prak de stukjes wat grover.
- Snijd fruit en groente in de lengte om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de keel van het kind.
- Stimuleer kinderen om rustig te eten en goed te kauwen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen mogen sieraden dragen, enkel als deze veilig en stevig zijn bevestigd en vrij zijn van scherpe randen of uitstekende delen. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Kinderen dragen geen kleding met uitstekende koordjes om te voorkomen dat ze blijven hangen achter een speeltoestel. Als een kind toch een kledingstuk met koordjes draagt, wordt het vervangen door een veiliger kledingstuk zonder koordjes.
- Als kinderen sjaaltjes dragen, moeten deze worden verwijderd.
- Kinderen wordt aangeleerd dat we zitten tijdens het eten.
- We gebruiken geen Rapley-methode of soortgelijke methodes.
- Gebruik speenkoorden niet langer dan 10 cm en leg kinderen indien mogelijk zonder speenkoord in bed.
- Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor groepen waar kinderen jonger dan 3 jaar komen.
- Leer kinderen hoe ze veilig met speelgoed om moeten gaan om beschadiging van het materiaal en verwondingen te voorkomen.
- Berg klein speelgoed zoals kralen op in een afgesloten kast en laat kinderen er alleen onder toezicht mee spelen.
- Laat oudere kinderen alleen spelen met speelgoed dat potentieel gevaarlijk kan zijn voor baby's en peuters wanneer deze kinderen naar bed zijn.
- Laat kinderen met het speelgoed van de jongere kinderen spelen, wanneer kinderen van diverse leeftijden met elkaar samen spelen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Moedig kinderen die zich verslikken aan om te hoesten.
- Als het kind niet kan hoesten en stikt, bel dan onmiddellijk 112.
- Geef rugslagen of buikstoten. Als dit niet effectief is, pas dan de Heimlich-greep toe.

Risico: Wiegendood

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

Jonger dan 1,5 jaar

- Baby's worden alleen ingebakerd op verzoek van ouders en met goedkeuring van het consultatiebureau. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Controleer baby's die op hun buik slapen en nog niet zelfstandig kunnen omrollen om de 10 minuten. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Controleer baby's die verkouden zijn en op hun buik slapen en nog niet zelf kunnen omrollen om de 10 minuten of laat ze slapen op de groep (in een evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch medewerker. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Baby's/dreumesen tot 1,5 jaar die gevaccineerd zijn of paracetamol hebben gehad worden om de tien minuten gecontroleerd of slapen op de groep (in een evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch medewerker. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Kinderen tot 6 maanden kunnen in de box slapen, enkel als ze tijdens het spelen in de box in slaap zijn gevallen. Ouders moeten hier schriftelijke toestemming voor geven.
- Baby's/dreumesen tot 1,5 jaar met koorts slapen in een zomerslaapzakje en worden om de 10 minuten gecontroleerd of slapen op de groep (in een evacuatiebedje) in het zicht van de pedagogisch medewerker. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- De slaapkamertemperatuur is tussen de 15 en 18 °C. Zet de verwarming aan wanneer de temperatuur onder de 15 °C ligt en ventileer en/of lucht extra wanneer het boven de 18 °C is.
- De bedjes hebben een keurmerk en worden gecontroleerd op beschadigingen.
- De rookmelder in de slaapkamer wordt vier keer per jaar gecontroleerd.
- Gordijnen en koorden hangen buiten bereik van kinderen.
- Er worden passende hoeslakens gebruikt en om het matras gevouwen.

Vanaf 1,5 jaar

- Dreumesen/peuters van 1,5 tot 4 jaar met koorts slapen onder een dun laken en worden om de 10 minuten gecontroleerd of slapen op de groep in het zicht van de pedagogisch medewerker. Ouders moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.
- Kinderen vanaf 1,5 jaar mogen op een grondbedje slapen.
- Voor grondbedjes worden passende lakens gebruikt die om de poten worden gevouwen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Jonger dan 1,5 jaar

- Baby's tot 1 jaar volgen hun slaapritme van thuis.
- Kinderen tot 1,5 jaar slapen in een passende slaapzak. Op warme dagen dragen de kinderen een zomerslaapzak en op koude dagen dragen de kinderen een winterslaapzak. Er worden geen extra dekens gebruikt.

Vanaf 1,5 jaar

- Kinderen vanaf 1,5 jaar slapen in een passende slaapzak of onder een luchtdoorlatende deken, niet onder een dekbed.

Voor alle kinderen

- De volgende zaken gaan niet mee in het bed van een kind: kruiken, kussens, slabbers, spenenkoorden langer dan 10 cm, sieraden, zachte beschermers, zeiltjes, tuigjes en/of plastic.
- Knuffels worden gecontroleerd op veiligheid voordat ermee geslapen wordt. Voor kinderen die een doekje, knuffel of ander textiel voorwerp meenemen naar bed, moet er een door de ouders ondertekend toestemmingsformulier zijn.
- Slapende kinderen worden om de 20 minuten gecontroleerd door de pedagogisch medewerker, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals koorts, vaccinatie, paracetamol toediening of buikslapen. In deze gevallen worden de kinderen om de 10 minuten gecontroleerd.
- Kinderen slapen nooit met een bedekt hoofd, bijvoorbeeld met een mutsje (
- Nieuwe kinderen mogen op de groep slapen als er pedagogische redenen voor zijn. Dit wordt genoteerd in het digitale systeem KidsKonnekt.

- Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uitgedaan, behalve kraaltjes die vastzitten in het haar en niet door kinderen losgemaakt kunnen worden.
- Controleer bij het naar bed brengen van een kind ook de andere kinderen in de slaapkamer.
- Als er een defect is aan een bedje, wordt dit direct gemeld bij de leidinggevende.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en bekijk of het zich herstelt.
- Zo niet, sla dan alarm (112 bellen)
- Start de reanimatie, afhankelijk van de leeftijd van het kind, op onderstaande wijze:

Kind 0-1 jaar (reanimatie volgens de Twee-duimen-omcirkel-techniek, TDOT):

1. Adem in en plaats de eigen lippen sluitend om de mond en neus van de baby. Mocht het kind hier te groot voor zijn, beadem dan alleen via de neus, terwijl de mond van de baby gesloten blijft of beadem alleen via de mond terwijl de neus van de baby gesloten blijft;
2. Beadem 5 keer;
3. Omvat met beiden handen de borstkas, waarbij de vingers gesloten blijven;
4. Plaats één duim op het borstbeen en plaats de andere duim hier bovenop, waarbij de toppen van de duimen naar boven wijzen;
5. Druk de borstkas circa 4 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Kind ouder dan 1 jaar:

1. Adem in en knijp het zachte gedeelte van de neus dicht;
 2. Plaats de eigen lippen sluitend om de mond van het kind;
 3. Blaas gedurende 1 seconde rustig in de mond van het kind;
 4. Plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas;
 5. Druk de borstkas met gestrekte arm circa 5 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut. Als het niet lukt om voldoende druk uit te oefenen met één hand, zet dan de hiel van de andere hand boven op de eerste hand en vouw de vingers van beiden handen in elkaar;
 6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.
- Roep overige volwassenen om hulp, minimaal 1 volwassene houdt toezicht op de overige kinderen.
 - De houder wordt gewaarschuwd en hij of zij neemt contact op met de ouders en met de medische instanties.
 - Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren, zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.

Risico: Verdrinking

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De toegangsdeur op de locatie wordt altijd direct gesloten.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij warm weer worden er geen zwembadjes opgezet. Er worden enkel waterspelletjes gedaan.
- Kinderen mogen niet op of over het hek van de buitenruimte van de locatie klimmen, alle beroepskrachten houden dit in de gaten.
- Tijdens een uitstapje langs water houden de beroepskrachten visueel toezicht.
- Tijdens een uitstapje houden de beroepskrachten de kinderen bij elkaar door het gebruik van bolderkarren of door de kinderen in een rij van twee aan twee te laten lopen.
- Het evacuatietouw wordt ingezet om de kinderen twee aan twee te laten lopen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

1. Controleer de ademhaling.
2. Als er geen ademhaling is, laat een collega direct 112 bellen.
3. Maak dan de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen en kijk, voel en luister opnieuw.

4. Geef vijf keer mond-op-mond/beademing via de neus.
5. Controleer op tekenen van leven.
6. Als er nog steeds geen tekenen van leven zijn, start de reanimatie, afhankelijk van de leeftijd van het kind op onderstaande wijze:

Kind 0-1 jaar (reanimatie volgens de Twee-duimen-omcirkel-techniek, TDOT):

1. Adem in, plaats de eigen lippen sluitend om de mond en neus van de baby. Mocht het kind hier te groot voor zijn, beadem dan alleen via de neus, terwijl de mond van de baby gesloten blijft of beadem alleen via de mond terwijl de neus van de baby gesloten blijft;
2. Beadem 5 keer;
3. Omvat met beiden handen de borstkas, waarbij de vingers gesloten blijven;
4. Plaats één duim op het borstbeen en plaats de andere duim hier bovenop, waarbij de toppen van de duimen naar boven wijzen;
5. Druk de borstkas circa 4 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut;
6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen.

Kind ouder dan 1 jaar:

1. Adem in en knijp het zachte gedeelte van de neus dicht;
 2. Plaats de eigen lippen sluitend om de mond van het kind;
 3. Blaas gedurende 1 seconde rustig in de mond van het kind;
 4. Plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas;
 5. Druk de borstkas met gestrekte arm circa 5 centimeter in met een tempo van 100-120 compressies per minuut. Als het niet lukt om voldoende druk uit te oefenen met één hand, zet dan de hiel van de andere hand boven op de eerste hand en vouw de vingers van beiden handen in elkaar;
 6. Wissel de borstcompressies af met beademing: om de 15 compressies, 2 keer beademen;
 7. Geef 15 keer hartmassage, gevolgd door twee keer mond-op-mond/beademing. Herhaal deze stappen totdat er professionele hulp arriveert.
- Roep overige volwassenen om hulp, minimaal 1 volwassene houdt toezicht op de overige kinderen.
 - De houder wordt gewaarschuwd en hij of zij neemt contact op met de ouders en met de medische instanties.
 - Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren, zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen.

Risico: Vergiftiging door planten of bloemen in, rondom of buiten de opvanglocatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- We gebruiken apps zoals PlantNet, Leafsnap of PictureThis om te controleren of planten en bloemen giftig zijn voordat we beslissen of we ze binnen of buiten plaatsen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of andere chemische middelen gebruikt voor de bloemen en planten in of rondom de opvanglocatie.
- Fruit en groenten worden zorgvuldig gewassen onder lauwwarm water, voordat de kinderen hiervan eten.
- Tijdens een uitstapje langs bloemen en/of planten houden de beroepskrachten de kinderen bij elkaar door het gebruik van bolderkarren of door de kinderen in een rij van twee aan twee te laten lopen.
- Het evacuatietouw wordt ingezet om de kinderen twee aan twee te laten lopen.
- De beroepskrachten leren dreumesen en peuters dat ze geen bloemen en/of planten mogen eten.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf rustig en handel snel als een kind een giftige plant of bloem heeft gegeten.
- Verwijder alle resten uit de mond van het kind en laat het kind naspoelen met water.

- Bel het nationale vergiftigingscentrum (088-7558000) of een arts voor advies en geef informatie over de plant/bloem.
- Let op symptomen zoals braken, diarree of moeite met ademen. Bel in geval van ongewone symptomen direct 112.
- Bewaar indien mogelijk een monster van de plant/bloem voor identificatie.

Risico: Tekenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De locatie beschikt over minstens één tekentang.
- Bij uitjes wordt er altijd een tekentang meegenomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De kinderen dragen, tijdens een uitstapje naar het bos of park, beschermende kleding.
- Controleer de kinderen na een uitstapje bij terugkomst op de opvanglocatie op tekenbeten en verwijder aanwezige teken direct.
- Stilstaand water, bijvoorbeeld in een emmer op het buitenterrein, wordt weggegooid om tekenbeten te voorkomen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekentang en trek hem voorzichtig recht omhoog eruit.
- Gebruik geen alcohol of andere middelen om de teek te verdoven.
- Noteer de datum en plaats van de beet op het lichaam van het kind.
- Ontsmet de plek op het lichaam van het kind, nadat de teek is verwijderd.
- Informeer altijd de ouders als het kind gebeten is door een teek, ook als de teek succesvol is verwijderd.

Bel 112 als het kind:

- Een rode vlek krijgt die steeds groter wordt op de huid.
- Een grieperig gevoel krijgt met koorts en spierpijn.
- Dubbel gaat zien, (een deel van) het gezicht gaat hangen of pijn, krachtsverlies of tintelingen in de ledematen krijgt.
- Gewrichtsklachten ontwikkelt.

Risico: Insectenbeet

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als er buiten wordt gedronken, gebeurt dit zoveel als mogelijk uit pakjes of uit bekers met een deksel.
- Als er buiten wordt gegeten, wordt er geprobeerd zo min mogelijk zoet beleg te eten.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Meld een insectennest bij de leidinggevende.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Controleer de beet en verwijder de angel indien aanwezig.
- Maak de beetplaats schoon met water en zeep.
- Verminder zwelling en jeuk door een koud kompres of ijszak op de beetplaats aan te brengen.
- Let op tekenen van allergische reactie en neem indien nodig contact op met de ouders van het kind.
- Informeer de ouders van het kind bij het ophaalmoment over de beet en hoe deze is behandeld.

Bel 112 als het kind:

- Ademhalingsproblemen krijgt, duizelig wordt, de keel of tong zwelt, huiduitslag krijgt

Risico: Ongeval tijdens reizen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens uitstapjes dragen de kinderen een hesje. Op het hesje staat de naam en het logo van Kinderopvang De Zoete Bijtjes. De beroepskrachten nemen de volgende spullen mee: het protocol vermissing kinderen, presentielijst, EHBO-doos, toiletpullen, eten en drinken, geld, telefoon, reservekleding en zonnebrandcrème.
- Zorg voor een goede voorbereiding:
 - Overleg met collega's voordat je op uitstapje gaat.
 - Controleer of de eindbestemming veilig is voor de kinderen.
 - Maak een lijst met de namen van de kinderen en de verantwoordelijke pedagogisch medewerker.
 - Controleer of alle kinderen toestemming hebben om mee te gaan en laat ouders zo nodig een toestemmingsformulier tekenen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Openbaar vervoer:

- Kinderen zitten in groepjes bij elkaar op stoelen in het openbaar vervoer.
- Wanneer er niet genoeg stoelen zijn, vragen de beroepskrachten aan mensen om hen heen of de kinderen toch op een stoel kunnen zitten.
- De beroepskrachten tellen de kinderen bij het in- en uitstappen.
- Eén van de beroepskrachten helpt de kinderen bij het vinden van een stoel en het gaan zitten in het openbaar vervoer. De andere beroepskracht stapt als laatste in en stapt ook als laatste uit.

Lopen:

- Kinderen lopen in een rij van twee, met één beroepskracht vooraan en één beroepskracht achteraan.
- Het oversteken van de weg gebeurt als één groep, bij een stoplicht of zebrapad.
- De beroepskracht bepaalt wanneer er veilig overgestoken mag worden.
- De kinderen mogen niet vooruit rennen en moeten bij de rest van de groep blijven.
- Kinderen die moeite hebben met verkeerssituaties geven de beroepskrachten een hand.

Auto(bus):

- Kinderen worden alleen vervoerd in auto's en/of busjes die gekeurd en verzekerd zijn.
- Het maximaal aantal kinderen per voertuig wordt te allen tijde aangehouden.
- Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter gebruiken een autostoeltje of zittingverhoger en worden vastgemaakt met de gordel.
- Autostoeltjes en zittingverhogers worden op een correcte manier bevestigd.
- Babyautostoeltjes worden tegen de rijrichting in geplaatst.
- Goedgekeurde autostoeltjes hebben oranje ECE/R44 label en zijn onderverdeeld in drie categorieën: babyautostoel, kinderautostoel en zittingverhoger.

Bolderkar:

- Kinderen tot twee jaar worden altijd met gordels vastgemaakt.
- Laat kinderen pas in- en uitstappen wanneer de bolderkar stil- en op de rem staat.
- Volg de verkeersregels en werkafspraken tijdens het wandelen met de bolderkar
- Leer de kinderen om hun hoofd, armen en benen binnenboord te houden.

Op de plaats van bestemming gelden de volgende afspraken:

- We lopen met elkaar naar een vast ontmoetingspunt.
- Maak duidelijke afspraken over het moment van eten en drinken, het samen lopen, naar het toilet gaan en het tijdstip van vertrek.
- Een ongediplomeerde volwassene werkt te allen tijde onder begeleiding van een gediplomeerde beroepskracht.
- De kinderen mogen in kleine groepjes de omgeving verkennen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

Bij vermissing:

- Geef aan een collega door als er een kind wordt vermist en zorg ervoor dat de zorg voor de andere kinderen wordt overgedragen.
- Neem een telefoon mee om bereikbaar te zijn als het kind weer terecht is.
- Blijf kalm, bedenk waar het kind voor het laatst gezien is en waar het kind mogelijk zoekgeraakt is.
- Doorzoek alle plekken op de locatie en roep de naam van het kind. Kijk ook op plekken waar het kind zich mogelijk verbergt.
- Zoek buiten op gevaarlijke plekken en vraag voorbijgangers of ze het kind gezien hebben.
- Bel na vijftien minuten zoeken de politie en noteer de naam van de politiefunctionaris.
- Blijf zoeken en werk samen met de politie en collega's.
- De leidinggevende neemt contact op met ouders/verzorgers als het kind na vijftien minuten nog niet gevonden is.
- Er blijven minstens twee beroepskrachten achter om te zoeken en de rest van de kinderen wordt teruggebracht naar de kinderopvanglocatie.
- Informeer de politie en andere betrokkenen als het kind gevonden is.
- Onderzoek de oorzaak van de vermissing om herhaling te voorkomen.

Verkeersongeval:

- Zorg ervoor dat iedereen veilig is.
- Beoordeel de situatie en bel indien nodig 112.
- Bied eerste hulp indien nodig.
- Maak foto's, noteer namen en de verzekeringsgegevens van betrokkenen en getuigen.
- Vul samen met de andere partij het schadeformulier in en onderteken deze, indien nodig.
- Werk samen met de politie als er een onderzoek plaatsvindt.

Risico: Onveiligheid door een allergische reactie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskracht houdt bij het aanbieden van eten en drinken rekening met eventuele allergieën en specifieke dieetwensen van de kinderen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd naar eventuele allergieën en dieetwensen van het kind. Deze informatie wordt genoteerd in het kinddossier.
- Als een kind een allergie heeft, vullen de ouders hier een formulier voor in. In dit formulier worden details over de allergie en de beste manier om hiermee om te gaan genoteerd.
- Informatie over aanwezige allergieën wordt duidelijk weergegeven op de groepen en in de keuken, zodat alle beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires en eventuele invalkrachten hiervan op de hoogte zijn.
- Als er bij een kind een allergische reactie optreedt, wordt er EHBO toegepast. De leidinggevende en de ouders van het kind worden direct op de hoogte gebracht.
- Het kinddossier wordt na een allergische reactie bijgewerkt om herhaling te voorkomen.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens de instructies op het door ouders ingevulde formulier over de allergie van het kind.
- Is er geen formulier of zijn er twijfels? Bel dan 112.

Risico: Er breekt brand uit

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Elk jaar wordt er minimaal één keer een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze oefening wordt geëvalueerd.
- De houder en de leidinggevende is verantwoordelijk voor het organiseren van de ontruimingsoefeningen.

- Er is een ontruimingsplan op de opvanglocatie aanwezig. Dit plan hangt in de hal, op de groepen, in de keuken.
- De locatie beschikt over een calamiteitenprotocol. Deze is te vinden op kantoor.
- Er is voldoende evacuatie- en blusmateriaal aanwezig: meerdere branddekens en meerdere brandblussers.
- Er zijn werkende rookmelders aanwezig. Deze worden elk kwartaal getest door de houder.
- Er is vluchtrouteverlichting aanwezig.
- Het pand wordt jaarlijks door een brandbeveiligingsbedrijf gecontroleerd. Dit wordt geregeld door de houder.
- Er zijn dagelijks geschoolde BHV'ers aanwezig.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kaarsen, wierook, lucifers en aanstekers worden niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat de nooduitgangen altijd vrij toegankelijk zijn.
- Wees extra alert bij brandgevaarlijke materialen, vooral bij decoratiemateriaal voor vieringen en thema's, en behandel ze indien nodig met brandvertragende middelen.
- Houdt de nooduitgangen te allen tijde vrij toegankelijk.
- Plaats knutselwerkjes alleen op de daarvoor aangewezen plekken.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Blijf kalm en werk volgens het ontruimingsplan en het calamiteitenprotocol. Deze zijn op te vragen bij de leidinggevende.

Risico: Arbeidsongeval medewerker

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Als er een ongeluk op de werkvloer gebeurt, wordt onmiddellijk EHBO verleend.
- In ernstige situaties wordt het noodnummer van de desbetreffende collega gebeld om familie of naasten op de hoogte te stellen.
- De houder van Kinderopvang De Zoete Bijtjes wordt direct op de hoogte gebracht bij een ongeval op de werkvloer.
- Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW.
- Bel 0800-5151 bij een dodelijk arbeidsongeval.

6.3. Risico's met grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen

Vanaf dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste risico's met grote gevolgen ten aanzien van de gezondheid van de kinderen. We bespreken per risico direct hoe we het willen voorkomen of inperken. Ook lichten we toe hoe we zullen handelen als het risico zich toch voordoet.

Als de volgende risico's zich voor doen rondom een uitbraak van ziekte handel dan als volgt:

In het geval van een ziekte-uitbraak volgt Kinderopvang De Zoete Bijtjes de KIDDI-app instructies. Overleg met leidinggevende is mogelijk.

Risico: Ziekte door slechte handhygiëne

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als handdoeken dagelijks worden gebruikt, worden ze dagelijks vervangen.
- Als handdoeken zichtbaar vies zijn, worden ze direct vervangen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Alle volwassenen wassen hun handen wanneer er sprake is van zichtbare verontreiniging, voordat zij voedsel bereiden of aanraken, na het verschonen van een kind, na het afvegen van de billen van een kind, na het buitenspelen, na het schoonmaken, na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed en na contact met vuile was of afval.



- Om de handen op een hygiënische manier te wassen, worden de volgende stappen gevolgd: maak de handen nat, breng vloeibare zeep aan en wrijf de zeep gedurende 10 seconden goed uit over de handen, vingers, huid ertussen, vingertoppen en polsen. Spoel de handen grondig af met water en droog ze met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes.
- Beroepskrachten, beroepskrachten in ontwikkeling en/of stagiaires zorgen ervoor dat kinderen hun handen wassen voor het eten, na het toiletbezoek, na het buitenspelen en na contact met dieren. Kinderen leren dezelfde stappen als volwassenen.

Risico: Uitbraak ziekte door een slecht binnenmilieu

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De verblijfsruimten hebben voldoende voorzieningen om te ventileren.
- Luchten gebeurt door ramen, roosters en/of deuren te openen.
- Het mechanische ventilatiesysteem zorgt voortdurend voor ventilatie.
- De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd. Deze moet tussen 17 °C en 25 °C zijn op de groep en tussen de 15 °C en 18 °C in de slaapkamer.
- Bij temperaturen onder de 17 °C wordt er verwarmd met de verwarming.
- Bij temperaturen boven de 25 °C wordt er volgens onderstaande werkwijze rondom hitte gewerkt.
- Het mechanische ventilatiesysteem voert automatisch metingen uit van de luchtvochtigheid, die moet worden gehandhaafd tussen 30% en 70%.
- De CO2 meters controleren continu de hoeveelheid kooldioxide (CO2), welke niet hoger mag zijn dan 1200 ppm.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het ventilatiegedrag wordt, indien nodig, aangepast bij verschillende activiteiten.
- Er wordt gezorgd voor een effectieve en goede schoonmaak om bij te dragen aan een gezond binnenmilieu.
zorgen voor een effectieve en goede schoonmaak om bij te dragen aan een gezond binnenmilieu.
- Zodra de luchtvochtigheid of CO2 te hoog of te laag is, wordt er extra gelucht.

Risico: Letsel door onjuist gebruik airconditioning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Plaats de airconditioning waar mogelijk buiten het bereik van kinderen.
- De airconditioning bevindt zich op een hoogte waar kinderen er niet bij kunnen.
- Schakel de airconditioning alleen in wanneer er een beroepskracht aanwezig is bij de kinderen op de groep of wanneer er geen kinderen op de groep aanwezig zijn.
- Als een kind te dicht bij de airconditioning komt, begeleidt de beroepskracht het kind naar een andere speelplek.
- Zet de airconditioning alleen aan als de temperatuur op de groep 25 °C of hoger is en als luchten niet toereikend is om de temperatuur te laten dalen.
- Schakel de airconditioning uit als de temperatuur op de groep 25 °C of lager is.
- Stel de airconditioning in op een maximaal temperatuurverschil van 5 graden ten opzichte van de buitentemperatuur om abrupte temperatuurveranderingen te voorkomen.
- De filters van de airconditioning worden maandelijks gereinigd of vervangen.
- De airconditioning wordt jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt geregeld door de houder.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Maak individuele afspraken met kinderen die oud genoeg zijn om dit te begrijpen over het uit de buurt blijven bij de airconditioning.
- Plaats baby's niet te dicht bij de airconditioning. De locatie van wiegjes, speelplekken en rustzones wordt strategisch gekozen, zodat baby's niet rechtstreeks worden blootgesteld aan de koude luchtstroom.

Risico: Ziekte door slechte hygiëne fopspenen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Spenen die binnen het kinderdagverblijf blijven worden minimaal wekelijks uitgekookt.
- Ieder kind heeft een eigen herkenbare speen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders worden door de mentor geïnformeerd over het belang van wekelijks uitkoken van spenen.
- De beroepskrachten bewaren spenen apart van elkaar in de persoonlijke kindbakjes.

Risico: Ziekte door besmettelijke ziekte van anderen

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Volg de instructies in de KIDDI-app in geval van een ziekte-uitbraak.
- Zieke personen, zowel kinderen als volwassenen, met een besmettelijke ziekte blijven thuis.
- Ouders dienen hun kind(eren) zo spoedig mogelijk op te halen bij een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte.
- Zieke volwassenen gaan zo snel mogelijk naar huis na overleg met de leidinggevende.
- Meld een ziekte-uitbraak bij de GGD als de KIDDI-app dit aangeeft.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed, beker, bord en bestek van de beroepskrachten.
- De beroepskrachten reinigen deze items voordat andere kinderen ze gebruiken.
- Zieke beroepskrachten reinigen hun persoonlijke spullen extra grondig.
- Als er een uitbraak van een infectieziekte is, worden ouders op de hoogte gesteld via een nieuwsbrief, via een bericht op het bord in de hal of via een bericht in de Whatsappgroep.

Extra informatie:

Ophalen zieke kinderen

- Ouders van zieke kinderen dienen hun kind op te halen als ze niet kunnen deelnemen aan het dagelijkse programma.

Meldplicht infectieziekten bij de GGD

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes is verplicht om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. Op deze manier kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van de situatie beoordelen.
- Infectieziekten met meldplicht zijn:
 - Diarree: als meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
 - Geelzucht: bij één geval.
 - Huiduitslag: (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
 - Schurfft: bij drie gevallen in dezelfde groep
 - Andere aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
- Bij twijfel, neem contact op met de afdeling Infectieziekten van de GGD: 020-555 5337.

Risico: Ziekte door slechte luchtkwaliteit vanwege sigarettenrook

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het is verboden om binnen of buiten op ons terrein te roken. Dit geldt voor medewerkers, ouders en bezoekers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Voorafgaand aan het buiten spelen wordt altijd eerst de speelplaats gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele sigarettenpeuken.
- Beroepskrachten die roken doen dit enkel in hun pauze, buiten het terrein van de opvanglocatie en buiten zicht van ouders en kinderen. Bij terugkomst worden handen en gezicht grondig gewassen en adem opgefrist met kauwgrom of een pepermuntje.

Risico: Ziekte door gebruik van een vieze thermometer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes maakt gebruik van rectale thermometers en oorthermometers.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Bij het gebruik van een oorthermometer en een rectale thermometer wordt er altijd een nieuw hoesje gebruikt. De gebruikte hoesjes worden na gebruik direct weggegooid.
- Na het gebruik van een rectale thermometer wordt deze altijd direct gereinigd door de thermometer af te spoelen onder warm stromend water. Vervolgens wordt de thermometer gedesinfecteerd met een alcohol- of desinfecterend middel dat is goedgekeurd door CTGB. Hierna wordt de thermometer opnieuw afgespoeld onder stromend water, om de resten van het desinfectiemiddel te verwijderen.

Risico: Ziekte door gebruik vieze zalf/ crème uit een pot

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er zijn spatels en handschoenen beschikbaar voor gebruik bij de commode.
- De spatels en handschoenen worden buiten het bereik van de kinderen bewaard of er wordt direct toezicht op gehouden.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Was eerst de handen voordat zalf of crème wordt aangebracht.
- Gebruik een spatel of handschoenen bij het aanbrengen van crème of zalf.
- Zorg dat de spatel of handschoen na contact met het kind niet meer in aanraking komt met de pot zalf/crème.

Risico: Ziekte door onjuiste hoest- en nieshygiëne

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Hoesten of niezen gebeurt in de elleboogholte.
- Na hoesten of niezen in de handen, worden deze grondig gewassen.

- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze direct na gebruik weg.
- Kinderen wordt geleerd om deze afspraken te volgen.

Risico: Ziekte door medicijnvergiftiging: gevolgen van verkeerde medicatie, verkeerd toedienen en verlopen medicatie

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Medicijnen worden opgeborgen buiten het bereik van kinderen, in de originele verpakking met bijsluiter en volgens voorschriften.
- Ouders tekenen een toestemmingsformulier voor het toedienen van medicatie, dat in het kinddossier wordt bewaard.
- Gebruik de afvinklijst medicatie om te voorkomen dat medicijnen dubbel worden gegeven.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voordat het aan het kind wordt gegeven.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Accepteer alleen medicatie op de naam van het kind, in de originele verpakking met de bijsluiter.
- Controleer de houdbaarheidsdatum bij het aannemen van de medicatie.
- Lees de bijsluiter voordat het medicijn wordt gegeven.
- Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen gegeven op doktersadvies.
- Alleen medicijnen die eerder thuis zijn toegediend, worden tijdens de opvang verstrekt.

Risico: Ziekte door onhygiënische verschooning

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vuile luiers worden direct in de vuilnisbak gegooid.
- Het verschoonkussen wordt na elke verschooning gereinigd met water en schoonmaakmiddel.
- Leeg de spuitfles met schoonmaakmiddel aan het einde van de dag en vul deze 's ochtends opnieuw.
- Desinfecteer het verschoonkussen na verontreiniging met bloed, (bloederige) diarree of braaksel, nadat het eerst is gereinigd met water en schoonmaakmiddel.
- Meld beschadigingen aan het verschoonkussen bij de leidinggevende, zodat deze vervangen kan worden.
- Was de handen na iedere verschoonbeurt.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Het advies is om bij ontlasting handschoenen te dragen.

Desinfecteren

- Desinfecteer alleen na het schoonmaken.
- Gebruik een desinfectiemiddel dat is goedgekeurd door CTGB bij bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.
- Volg de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel en laat het aan de lucht drogen.
- Draag nitril of latex handschoenen en was de handen na afloop met water en zeep.
- Gebruik geen desinfecterende handgel.

Risico: Ziekte door onhygiënische toiletgang

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat de kinderen geen speelgoed meenemen naar het toilet.
- Zorg ervoor dat de kinderen hun handen wassen na het gebruik van het toilet.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als het toilet vies is, maak het schoon of vraag een collega om dit te doen.
- Gebruik een aparte borstel voor het reinigen van potjes.
- Maak het potje direct schoon na gebruik.
- Kinderen mogen niet in de volwassenen-sanitaire ruimte komen. Deze deur blijft altijd gesloten. Als het kind toch de toiletruimte betreedt, wordt het hierop aangesproken. Na contact met de prullenbak of het toilet, worden de handen van het kind gewassen.

Risico: Ziekte door onhygiënische luieremmer

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat kinderen de luieremmer niet aanraken.
- Zorg ervoor dat de luieremmer in het zicht staat, zodat er direct ingegrepen kan worden als kinderen de luieremmer toch aanraken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Als kinderen toch de luieremmer hebben aangeraakt, moeten hun handen worden schoongemaakt met water en zeep, of moeten ze hun handen wassen volgens de hygiëne instructies.
- Maak gebruik van een plastic vuilniszak in de luieremmer om verspreiding van bacteriën te voorkomen.
- Leeg de luieremmer aan het eind van de dag, of zodra deze vol raakt.
- Maak de luieremmer wekelijks schoon (of direct bij zichtbaar vuil) met warm water en allesreiniger.

Risico: Ziekte door contact met bloed

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Algemene afspraken:

- Draag wegwerphandschoenen bij het aanraken of opruimen van bloed.
- Gooi de handschoenen na gebruik direct weg en was de handen met water en zeep.
- Was textiel met bloed op 60 °C.
- Als er bloed is gemorst, dep het bloed weg met papier, schoon water en allesreiniger.
- Droog het oppervlak en desinfecteer het met een desinfecterend middel dat is goedgekeurd door CTGB.
- Laat het oppervlak aan de lucht drogen.

Wondverzorging:

- Dep pus/wondvocht weg voordat het gaat lekken, bijvoorbeeld met een wattenstaafje.
- Dek wondjes af met een waterafstotende pleister.
- Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht moeten direct worden gereinigd met een reinigingsmiddel.
- Desinfecteer alleen als er eerst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende als het oppervlak nog vuil is.
- Was de handen voor wondverzorging, na wondverzorging en na aanraking van pus of wondvocht.

Risico: Voedselvergiftiging

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Voedselbereiding

- Was de handen voordat het voedsel wordt aangeraakt.
- Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koelkast.
- Gebruik schoon keukengerei en bereid het voedsel in een schone omgeving.
- Controleer de houdbaarheidsdatum en schrijf de datum op het product als dit wordt geopend.
- Gebruik apart bestek voor kaas of vlees en voor zoet beleg.
- Was groenten goed, vooral als ze rauw worden gegeten of in salades worden gebruikt.
- Was fruit voor fruithapjes voor het schillen en snijden en behandel versbereide fruithapjes als gekoelde producten.
- Maak het werkoppervlak schoon voordat begonnen wordt met koken.
- Was fruit voor het schillen/snijden en dek gesneden fruit af.
- Lucht tijdens het koken door een deur of raam open te zetten.
- Houd rauw en bereid voedsel gescheiden.
- Bewaar etensresten afgesloten en ruim dagelijks verouderde voedselresten op.

Verhitten en ontdooien

- Verhit voedingsmiddelen tot een kerntemperatuur van minimaal 75 °C om zeker te zijn dat alle micro-organismen zijn gedood. Gebruik een voedingsthermometer om dit te controleren.
- Ontdooi diepvriesproducten altijd in de koelkast. Dit duurt langer, maar de buitenzijde bereikt op deze manier nooit een hogere temperatuur dan 7 °C.
- Vries ontdooide producten nooit opnieuw in. Deze bevatten veel micro-organismen die snel groeien in ontdooide producten.
- Bewaar ontdooide producten in de koelkast bij een temperatuur van 7 °C of lager en gebruik ze dezelfde dag nog.
- Plak een sticker met de datum op een ontdooid product dat niet direct wordt gebruikt en gooi deze producten aan het einde van de dag weg.
- Haal eieren pas vlak voor bereiding uit de koeling. Kook of bak eieren tot de dooier is gestold en bewaar beslag niet langer dan 30 minuten buiten de koelkast. Bewaar restjes niet en zorg ervoor dat niemand dit eet.

Opwarmen in de magnetron

- Verdeel het eten in kleine, platte porties.
- Voeg 1-2 eetlepels water toe aan groenten, aardappelen, vis en vlees om uitdroging te voorkomen.
- Dek de schaal af met een deksel, bord of magnetronfolie om het vocht in de maaltijd te houden en het goed heet te laten worden.
- Roer het eten tijdens het verwarmen 1-2 keer om, zodat de hitte goed wordt verdeeld. Doe dit ook als de magnetron een draaiplateau heeft.
- Verhit het eten tot een kerntemperatuur van minimaal 75 °C om zeker te zijn dat alle micro-organismen zijn gedood. Gebruik een voedingsthermometer om dit te controleren.

Afkoelen en bewaren van een warme maaltijd

- Laat een warme maaltijd op het aanrecht in bakken afkoelen.
- Laat de maaltijd niet langer dan twee uur buiten de koelkast staan.
- Als het nodig is, koel het warme eten dan actief af door het in een waterdichte bak in een bak met koud water te plaatsen.
- Plaats gekoeld eten in de koelkast en zorg dat het voorzien is van een datum van bereiding.
- Bewaar geen warme maaltijd die al eens is opgewarmd.

Gebruik koelkast en vriezer

- Houd de temperatuur van de koelkast lager dan 7 °C. Dit is bij voorkeur 4 °C.
- Houd de temperatuur van de vriezer lager dan -18 °C.
- Controleer dagelijks de temperatuur van de koelkast en vriezer.

- Pas de temperatuur aan als deze te hoog of te laag is.
- Zorg dat alle producten voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum.
- Bereid vlees mag maximaal drie dagen worden bewaard in de koelkast en geopende vleeswaren maximaal twee dagen.
- Geopende producten worden voorzien van een sticker met openingsdatum en nieuwe, gesloten producten worden achteraan geplaatst.
- Voorkom een overvolle koelkast en/of vriezer en zorg dat verpakkingen goed gesloten zijn.
- Ruim dagelijks verouderde voedselresten op en maak de koelkast wekelijks schoon.
- Controleer wekelijks of bovenstaande punten worden nageleefd.

Inkopen en ontvangen voedingsmiddelen

- Controleer de houdbaarheidsdatum en verpakkingen van nieuwe artikelen.
- Berg nieuwe artikelen direct op.
- Zorg ervoor dat alle producten een houdbaarheidsdatum hebben en bewaar nieuwe, gesloten producten achteraan.
- Sluit verpakkingen goed af en houd etenswaren en schoonmaakmiddelen gescheiden.
- Plaats gekoelde traktaties direct in de koelkast.

Serveren van de maaltijd

- Was de handen en laat de kinderen dit ook doen.
- Ieder kind heeft een eigen bord, beker en bestek op een schone tafel.
- Controleer de houdbaarheidsdatum van de producten.
- Zet alle producten op tafel in niet te grote porties.
- Gebruik een schoon mes voor smeerbaar beleg.
- Controleer de temperatuur van warme maaltijden voordat deze worden geserveerd.
- Verpakkingen worden voorzien van een openingsdatum.

Opruimen en afwassen

- Ruim de tafel af na de maaltijd.
- Laat gekoelde producten niet te lang buiten de koelkast staan (maximaal een half uur).
- Bewaar eten en drinken dat gekoeld moet worden in de koelkast en gooi restjes weg.
- Spoel etensresten van borden en keukengerei af met lauw water.
- Doe de afwas na elke maaltijd en laat deze niet opstapelen in de gootsteen.

Risico: Voedselvergiftiging door niet juist bereiden van poeder- of moedermelk

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

Poedermelk

- Thuis aangemaakte flesvoeding wordt niet aangeboden aan de kinderen.
- Flesvoeding wordt op een andere plek klaargemaakt dan waar de luiers worden verschoond.
- Er worden aparte kranen gebruikt voor het verschenken, handen wassen en bereiden van flesvoeding.
- Bereide flesvoeding mag niet langer dan één uur buiten de koeling staan. Restjes dienen te worden weggegooid.
- Poedervormige flesvoeding mag niet langer dan één maand na opening worden gebruikt.

Accepteren/Aanleveren van afgekolfde moedermelk

- Ouders ontvangen instructies over behandeling van afgekolfde moedermelk.
- Afgekolfde moedermelk dient koel te worden vervoerd in een koeltas of koelbox.
- Afgekolfde moedermelk moet binnen 24 uur aan een kind worden gegeven, of binnen 48 uur worden ingevroren.
- Moedermelk moet worden gelabeld met de naam en de geboortedatum van het kind en de datum van afkolven.
- Bij ingevroren moedermelk moet de datum van invriezen en de datum van ontdooien worden vermeld.

Moedermelk

- Moedermelk wordt direct in de koelkast bewaard onder de 4 °C.

- Meegebrachte moedermelk wordt op dezelfde dag gebruikt en eventuele overgebleven melk wordt weggegooid.
- Opgewarmde moedermelk mag niet opnieuw worden opgewarmd.
- Ingevroren moedermelk mag maximaal drie maanden in de vriezer worden bewaard en wordt ontdooid in de koelkast.
- Noteer de datum en het tijdstip van ontdooien als de melk 's nachts wordt bewaard.
- Ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur gebruikt en niet opnieuw ingevroren.
- Moedermelk wordt bij voorkeur verwarmd in een magnetron. Hierbij mag de melk niet gaan koken.

Flessen

- Er worden flessen gebruikt die gemakkelijk schoon te maken zijn.
- Elk kind heeft zijn eigen flessenspeen.
- Flessen en spenen worden na elke voeding eerst afgespoeld met koud water.
- Flessen van kinderen tot zes maanden worden gereinigd in een vaatwasser (niet het kortste programma) of met afwasmiddel en heet water met een speciale afwasborstel, en daarna afgespoeld.
- Schone flessen en spenen worden ondersteboven op een schone, droge doek of in een flessenrek bewaard.

Risico: Uitbraak hoofdluis

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kinderen bij wie hoofdluis wordt ontdekt moeten zo snel mogelijk worden opgehaald.
- Kinderen die behandeld zijn voor hoofdluis zijn welkom bij Kinderopvang De Zoete Bijtjes.
- Ouders worden op de hoogte gesteld van een uitbraak van hoofdluis via een nieuwsbrief, via een bericht op het bord in de hal of via een bericht in de Whatsapp groep. Hierin worden ouders geïnformeerd over de beste handelswijze.

Risico: Zonnesteek of onwel door spelen in de hitte

Maatregelen om het te voorkomen of het risico in te perken:

- In de buitenruimte zijn diverse plekken met schaduw.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Ouders wordt gevraagd hun kind thuis al in te smeren op zomerse dagen.
- Buitenspelen en buitenactiviteiten vinden waar mogelijk plaats in de schaduw.
- Bij warm weer worden activiteiten met de kinderen die veel inspanning vergen, vermeden.
- De warmte wordt zoveel mogelijk buiten gehouden door de volgende maatregelen:
 - Laat de verlichting en andere warmtebronnen zoveel mogelijk uit.
 - Doe waar mogelijk 's ochtends vroeg de zonneschermen of rolgordijnen naar beneden.
 - Lucht de verschillende ruimtes 's ochtends vroeg en aan het einde van de dag.
- De binnenruimtes worden zo koel mogelijk gehouden door de volgende maatregelen:
 - Zet alle ventilatioeroosters open en zorg voor dwarsventilatie.
 - Maak eventueel gebruik van (mobiele) airco's en ventilatoren.
 - Plaats mobiele airco's en ventilatoren buiten bereik van kinderen.
- Voorkom dorst en uitdroging:
 - Bied continu vocht aan (bijvoorbeeld water of thee). Doe dit minimaal één keer per uur.
 - Bied baby's de gelegenheid om, naast hun flessen, extra water te drinken.
- Bescherm de kinderen tegen de zon:
 - Smeer het kind een halfuur voordat het naar buiten gaat in met een zonnebrandcrème met beschermingsfactor SPF 30 of hoger. Herhaal het insmeren elke twee uur of vaker bij sterke transpiratie of na waterspelletjes en afdrogen.
 - Houd kinderen tussen 12:00 en 15:00 uur zoveel mogelijk uit de zon.
 - Kinderen jonger dan 1 jaar worden helemaal uit de directe zon gehouden.
 - Laat kinderen niet te lang in zwemkleding lopen. Trek de kinderen op tijd een T-shirt aan.
 - Gebruik eventueel een petje of zonnehoed om het hoofd en het gezicht van het kind te beschermen.

- Koel af door waterpret (altijd onder toezicht van een beroepskracht).
- Zorg voor extra hygiëne door de dagelijkse schoonmaak van de sanitaire ruimtes en de keuken.
- Kinderwagens worden in de schaduw geplaatst, de kap wordt open gehouden. De baby dient ook in de kinderwagen ingesmeerd te worden met zonnebrand.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Een zonnesteek kan zich uiten in de volgende symptomen:
 - Hoofdpijn
 - Misselijkheid en/of braken
 - Duizeligheid
 - Spierkrampen
 - Snelle hartslag
 - Verwardheid of prikkelbaarheid
 - Rode en droge huid
 - Hoge lichaamstemperatuur
- Als wordt vermoed dat een kind een zonnesteek heeft, volg dan de volgende stappen:
 - Breng het kind naar een koele, schaduwrijke omgeving.
 - Verwijder overtollige kleding en koel het lichaam af met natte doeken of een natte handdoek op het hoofd en de nek.
 - Geef het kind water om te drinken.
 - Bel indien nodig medische hulp.

7.1. Onze visie op kleine risico's

De missie van Kinderopvang De Zoete Bijtjes is om de kinderen een veilige en gezonde opvang te bieden. Kinderen vanaf ongeveer twee jaar begrijpen afspraken in relatie tot risico's. Daarom maken we afspraken met de kinderen om kleine risico's te voorkomen en leren we hen hoe ze met deze risico's om kunnen gaan.

We beschermen onze kinderen tegen grote risico's, maar begrijpen ook dat overbescherming uiteindelijk hun ontwikkeling kan belemmeren. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen bescherming en het geven van ruimte voor ontwikkeling, onafhankelijkheid en veerkracht. Wij geloven dat kinderen uitdagingen en kansen nodig hebben om zelfstandige en zelfverzekerde individuen te worden die klaar zijn voor volwassenheid. Als we hen te veel beschermen, krijgen ze niet de kans om zelf dingen te proberen, problemen op te lossen of verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Dit kan hun vermogen om zelfstandig te functioneren belemmeren en hun ontwikkeling in de weg staan. We vinden het dan ook belangrijk om kinderen te leren hoe ze veilig kunnen spelen en om kunnen gaan met kleine risico's, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben in een veilige en gezonde omgeving.

Om gezondheidsrisico's te beperken maken we goede afspraken met de kinderen. We leren hen bijvoorbeeld om na toiletbezoek hun handen te wassen en om te hoesten of te niezen in hun elleboog. We bespreken deze afspraken regelmatig met de kinderen, bijvoorbeeld voorafgaand aan activiteiten of spelletjes, verschoningsmomenten of in periodes waarin veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.

Als de volgende risico's zich voor doen handel dan als volgt:

Laat het kind beoordelen door een medewerker met een EHBO-certificaat om verdere stappen te bepalen. Afhankelijk van de aard van de verwonding kan er gekozen worden voor zelfbehandeling (bij kleine verwondingen), het raadplegen van een huisarts voor advies (bij twijfel) of direct bellen naar 112.

Risico: Vinger tussen de deur

- Op deuren die toegankelijk zijn voor kinderen, zijn veiligheidsstrips geplaatst op een hoogte van minimaal 1,20 meter, om ernstig vingerletsel te voorkomen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer elke dag of de veiligheidsstrips op deuren goed vastzitten.
- Zet deuren die open moeten blijven vast met een wig.
- Meld beschadigingen aan de veiligheidsstrips bij de leidinggevende, zodat deze vervangen kan worden.

Afspraken met de kinderen

- Er wordt niet met en bij de deuren gespeeld.

Risico: Vallen, struikelen en uitglijden

- Vallen, struikelen en uitglijden ziet Kinderopvang De Zoete Bijtjes als een klein risico. Vallen en opstaan hoort bij het opgroeien.
- Zorg zoveel mogelijk voor een open speelruimte, zonder obstakels.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten helpen de kinderen herinneren aan de twee onderstaande afspraken.
- Speelkleden worden zo neergelegd dat ze geen hinder vormen in het looppad.
- Speelkleden worden voorzien van een antislipmat, zodat ze niet kunnen verschuiven.
- Rondslingerend afval wordt direct verwijderd om struikelgevaar te voorkomen.
- Bij nat weer wordt de vloer direct gedroogd om uitglijden te voorkomen.
- Kinderen met visuele of motorische problemen worden extra in de gaten gehouden om botsingen en struikelen te voorkomen.

Afspraken met de kinderen

- Binnen wordt er gelopen en buiten mag er worden gerend.
- Als de grond nat is, kan deze glad zijn.

Risico: Verwonding door stuk speelgoed

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Kapot of beschadigd speelgoed en/of speelgoed met scherpe randen wordt vervangen of gerepareerd.
- Bij de aankoop van nieuw speelgoed wordt gekozen voor speelgoed dat gelijmd is en verzonken schroeven heeft.

Afspraken met de kinderen

- Als speelgoed kapot is, vertel het dan aan de beroepskracht.

Risico: Vallen uit de kinderstoel of van de eettafelbank

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg ervoor dat het kind goed in de kinderstoel zit, met beide benen aan weerszijden van de kruisband.
- Zorg voor voldoende ruimte tussen de kinderstoel en de tafel om te voorkomen dat het kind zich afzet tegen de tafel.
- Gebruik een tuigje voor beweeglijke baby's en dreumesen.
- Begeleid het kind bij het in- en uitstappen van de stoel.

Afspraken met de kinderen

- Aan tafel zitten we op onze billen met onze benen onder de tafel.

Risico: Ongeluk door niet juist gebruik meubels

- Kinderen kunnen per ongeluk tegen meubels stoten, erop klimmen, of zich op andere manieren licht verwonden. Dit is bijna niet te voorkomen.
- Kasten worden stabiel gemaakt of zijn verankerd.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten letten op gebreken van het meubilair en melden deze aan de leidinggevende.
- Het meubilair wordt elk kwartaal grondig gecontroleerd op gebreken.

Afspraken met de kinderen

- Binnen wordt er gelopen en buiten mag er worden gerend.
- Meubels zijn niet om op te klimmen.
- Als we klaar zijn met spelen, ruimen we het speelgoed op.

Risico: Dreumes of peuter valt over baby in de buitenruimte

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft een aparte buitenruimte voor baby's, zodat baby's altijd veilig en rustig kunnen spelen zonder rennende peuters om hen heen.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten houden direct toezicht op de baby's.

Afspraken met de kinderen

- Wees voorzichtig met de baby's.

Risico: Ongeval door gebruik trampoline

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft geen trampoline op het buitenterrein, er kan hooguit van een trampoline gebruik gemaakt worden tijdens een uitstapje.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Er wordt alleen maar gebruik gemaakt van de trampoline onder direct toezicht van een beroepskracht.
- Zodra er poten of veren zichtbaar zijn, wordt er geen gebruik gemaakt van de trampoline.

Risico: Een botsing tijdens het schommelen

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft een schommel op het buitenterrein.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Begeleid kinderen te allen tijde bij het gebruik van de schommel.

Afspraken met de kinderen

- Loop in een grote boog om de schommel heen als iemand anders aan het schommelen is.
- Zodra er iemand anders aan het schommelen is, is dat geen plek om te spelen.
- Wacht aan de zijkant van de schommel, niet achter of voor de schommel.

Risico: Ongeluk bij speeltoestel buiten

- Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft meerdere speeltoestellen op het buitenterrein.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Controleer wekelijks de speeltoestellen op gebreken.
- Laat de speeltoestellen elke vijf jaar keuren door een professional.
- Ruim los speelgoed in de buurt van een speeltoestel direct op.
- Houd visueel contact als een kind speelt op een speeltoestel, bijvoorbeeld op de glijbaan, schommel of op een trampoline.

Afspraken met de kinderen

- Gebruik het speeltoestel zoals het is bedoeld.
- Glijden van de glijbaan gebeurt op de billen.
- Er wordt niet tegen de glijbaan opgeklommen.
- Er wordt niet met speelmateriaal bij een speeltoestel gespeeld.

Risico: Een ongeluk door het spelen met de bal of fietsen

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- De beroepskrachten houden visueel toezicht en helpen kinderen zo nodig te herinneren aan de onderstaande afspraken.

Afspraken met de kinderen

- Er wordt alleen met de ballen en fietsen gespeeld op de aangewezen plekken.
- Er wordt niet gefietst in de buurt van een speeltoestel.
- Kijk tijdens het spelen met de bal of tijdens het fietsen uit voor andere kinderen.

Risico: Dierenbeet door huisdieren, dieren op de kinderboerderij of dieren in de buurt

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Zorg voor begeleiding bij het bezoek aan dieren.
- Houd direct toezicht op de kinderen bij contact met dieren.
- Laat de kinderen de dieren voorzichtig en altijd onder direct toezicht voeren.
- Was altijd de handen na contact met dieren.

Afspraken met de kinderen

- Als je een dier wilt voeren of aaien, vraag je dit aan een beroepskracht.
- Houd goed in de gaten of het dier het leuk vindt om geaaid of gevoerd te worden.

Risico: Verwonding aan spullen uit het kantoor

- Het kantoor is niet toegankelijk voor kinderen. Deze is afgesloten door middel van een deur met draaiknop.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Deze ruimte is niet toegankelijk voor kinderen.
- Berg gevaarlijke kantooormaterialen buiten het bereik van kinderen op.

Afspraken met de kinderen

- We komen niet in het kantoor.

Risico: Ziekte door vies zand in de zandbak

Kinderopvang De Zoete Bijtjes heeft een net om de zandbak af te dekken.

Afspraken om het te voorkomen of het risico in te perken:

- Vernieuw het zand minimaal jaarlijks.
- Controleer het zand voor het spelen en maak het indien nodig schoon.
- Verwijder uitwerpselen van honden of katten met ruim zand eromheen.
- Verschoon al het zand als er uitwerpselen in liggen die mogelijk langer dan drie weken in de zandbak hebben gelegen.
- Kinderen mogen niet eten of drinken in de zandbak.
- Veeg zand goed af van de kleding.
- Kinderen moeten hun handen wassen na het spelen in de zandbak.

Handelswijze als het risico zich toch voor doet:

- Bij een ziekte-uitbraak worden de instructies in de KIDDI-app gevolgd. Er wordt eventueel overlegd met de houder/locatiemanager/leidinggevende.

Afspraken met de kinderen:

- Er wordt niet gegeten of gedronken in de zandbak.
- Veeg zand goed af van de kleding.
- Was altijd de handen na het spelen in de zandbak.

